

Základní informace o přístupnosti

Název úřadu/instituce: *Vězeňská služba ČR, Vazební věznice České Budějovice*

Adresa: *Goethova 1, 371 56, České Budějovice*

objekt vazební věznice

Kontaktní telefon: *+420 386 706 111*

E-mail: e-podatelna@grvs.justice.cz

Internetová stránka: <https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/vazebni-veznice-ceske-budejovice>

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO

1 VPS pro osoby se zdravotním postižením se nachází před objektem v ulici Goethova 1. Dále lze zajistit parkování uvnitř areálu vazební věznice.

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): ANO

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

- a) zastávka „U Soudu“, ulice Lidická (280 m od hlavního vstupu do objektu), MHD: trolejbus – linky č. 2, 5 a 53 / autobus – linky č. 10, 13, 16, 19 a 22;*
- b) zastávka „U Zimního stadionu“, ulice F. A. Gerstnera (220 m od hlavního vstupu do objektu), MHD: autobus – linky č. 13, 15 a 22.*

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO

3 schody, stupně výšky 11 cm a hloubky 30 cm

- rampa: ANO

délka 800 cm, šířka 130 cm, počet ramen: 1, sklon rampy 1: 16

- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO – ve výšce 130 cm, 110 cm od vstupních dveří
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: ANO – mikrofon a reproduktor součástí zvonku pro přivolání obsluhy
- jiné: kamera s výstupem na operační středisko a strážní stanoviště

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO – 2x dveře o šířce 90 cm

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

Alternativní bezbariérový vchod (pokud je):

Alternativní bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

- rampou: ANO

z ulice Goethova je vstup do budovy pomocí rampy délky 800 cm a šířky 130 cm, sklon rampy je 1:16, výška zábradlí 90 cm.

zdvihací plošinou: NE

- výtahem přístupným z venkovního prostoru: NE

U bezbariérového vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO – 2x dveře o šířce 90 cm

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO

Jedná se o trakt, který je členěn na 2 budovy:

- 1) *budovu o 7 podlažích s 1 podzemním (PP) a 6 nadzemními podlažími (NP), kde je situována administrativní, ubytovací část a zdravotní středisko*
- 2) *budovu o 5 nadzemních podlažích, kde je situována administrativní, ubytovací a návštěvní část objektu s místností pro návštěvy ve 4. NP.*

V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO

Jsou zde situovány 2 osobní výtahy:

- a) *osobní výtah propojující administrativní, ubytovací a návštěvní část objektu*
 - Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150 cm x 150 cm): ANO
 - Výtah je průchozí: NE
 - Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80 cm – 120 cm: ANO
 - Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: NE
 - Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO
 - Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 cm x 130 cm): ANO – 110 cm x 125 cm

- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO – ovládací panel ve výšce 80 cm – 120 cm
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: NE
 - dotykový displej: ANO
 - zrcadlo: ANO
 - sklopné sedátko: ANO
 - madlo: ANO
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
 - indukční smyčka se symbolem: NE
 - interkom: NE

b) osobo-nákladní výtah propojující ubytovací část a zdravotní středisko

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150 cm x 150 cm): ANO
- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80 cm – 120 cm: ANO
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: NE
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 cm x 130 cm): ANO – 130 cm x 220 cm
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO – ovládací panel s tlačítky ve výšce 80 cm – 120 cm
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: NE
 - dotykový displej: NE
 - zrcadlo: ANO
 - sklopné sedátko: NE
 - madlo: ANO

- akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: NE
- informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
- nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
- indukční smyčka se symbolem: NE
- interkom: NE

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: ANO

Vyrovňovací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: ANO

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodicí linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO

Zajištění doprovodu vyplývá z příslušných předpisů – externí subjekt, který nedisponuje zvláštním oprávněním opravňujícím vstup a pohyb v rámci areálu dotčené organizační jednotky, je vstup a pohyb po objektu umožněn výhradně s doprovodem zaměstnance nebo příslušníka VS ČR.

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO

Prostory objektu jsou značeny pouze zákonem daným označením únikových východů a jejich směrovkami (požárně evakuačními plány). Doprovod externího subjektu je schopen zajistit v prostorech patřičnou orientaci osob se zdravotním postižením.

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: ANO

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: ANO

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO

WC je umístěno v 1.NP administrativní, ubytovací a návštěvní část objektu u vstupního prostoru do budovy

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160 cm x 160 cm: ANO – 210 cm x 160 cm

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO – šířky 90 cm

Dveře se otevírají ven: NE – posuvné

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 47 cm (*prosím, doplňte*)
- pevné madlo: NE
- sklopné madlo: ANO – 2x
- velké umyvadlo: ANO – 44 cm x 50 cm
- malé umývatko: NE
- zrcadlo: ANO
- ovladač nouzové signalizace: NE
- přebalovací pult: NE