

Základní informace o přístupnosti

Název úřadu/instituce: *Vězeňská služba ČR, Věznice Karviná*

Adresa: *Fryštátská 40/178, 733 01 Karviná-Fryštát*
Komplex budov C-F – návštěvy vězňů (objekty č. 1-5)

Kontaktní telefon: *+420 596 308 111*

E-mail: [*e-podatelna@grvs.justice.cz*](mailto:e-podatelna@grvs.justice.cz)

Internetová stránka: [*https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/veznice-karvina*](https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/veznice-karvina)

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO

1 VPS pro osoby se zdravotním postižením se nachází před hlavním vstupem do objektu

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): ANO

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

- a) *zastávka „Fryštát, univerzita“, tř. 17. listopadu (365 m od hlavního vstupu do objektu), MHD: autobus – linky č. 511, 512, 514, 515, 516, 518, 519 a 520 / hromadná veřejná doprava: autobus – linky č. 391 (trasa Morávka – Karviná), 531, 534 a 535 (Hranečnick – Karviná), 532 a 553 (Ostrava – Karviná), 533, 583 a 584 (Haviřov – Karviná), 538 (Petrovice u Karviné – Karviná), 541 (Stonava – Karviná), 546 (Bohumín – Karviná), 581, 582 (Albrechtice – Karviná), 738 (Český Těšín – Karviná), 741 (Nošovice – Karviná) a 870107 (Horní Lomná – Karviná)*

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO

schodiště o šířce 120 cm, počet schodů 8, výška stupňů 13 cm, nášlap 30 cm, zábradlí na jedné straně, výška madel 118 cm

- rampa: NE
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO – ve výšce 115 cm
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: ANO – ve výšce 142 cm (bez světelné signalizace, bez přenosu obrazu)
- jiné: prostor vstupu ke monitorování kamerou s výstupem na operační středisko

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO – 2x jednokřídlé dveře o šířce 80 cm

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

Alternativní bezbariérový vchod (pokud je):

Alternativní bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

- rampou: NE
- zdvihací plošinou: ANO

Plošina je umístěná za vstupem od vjezdové brány na schodech budovy F. Jedná se o šikmou plošinu o rozměrech 80 cm x 90 cm a nosnosti 225 kg. Rozměry nástupní plochy i výstupní plochy jsou 200 cm x 220 cm. Ovladače jsou umístěny na zdi a současně i na plošině.

- výtahem přístupným z venkovního prostoru: NE

U bezbariérového vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE

- interkom: NE
- jiné: prostor vjezdu ke monitorování kamerou s výstupem na operační středisko

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO – šířky 100 cm

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO

Jedná se o budovu o 5 podlažích - 1 podzemní (PP) a 4 nadzemní (NP). Místnost pro návštěvy vězňů je situována ve 3. NP.

V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150 cm x 150 cm): ANO
- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80 cm – 120 cm: ANO
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO – reliéfní písmo
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 cm x 130 cm): ANO
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO – ve výšce 110 cm
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO reliéfní popis
 - dotykový displej: NE

- zrcadlo: NE
- sklopné sedátko: NE
- madlo: ANO
- akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO
- informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
- nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
- indukční smyčka se symbolem: NE
- interkom: NE

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

Vyrovňovací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO

Zajištění doprovodu vyplývá z příslušných předpisů – externí subjekt, který nedisponuje zvláštním oprávněním opravňujícím vstup a pohyb v rámci areálu dotčené organizační jednotky, je vstup a pohyb po objektu umožněn výhradně s doprovodem zaměstnance nebo příslušníka VS ČR.

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO

Prostory objektu jsou značeny pouze zákonem daným označením únikových východů a jejich směrovkami (požárně evakuační plány). Doprovod externího subjektu je schopen zajistit v prostorech patřičnou orientaci osob se zdravotním postižením.

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodící linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO – 2x

- a) 1 bezbariérové WC je umístěno v 1. NP budovy F v prostoru hlavního vstupu do objektu u čekárny pro návštěvy
- b) 1 bezbariérové WC je umístěno ve 3. NP budovy F v prostorách pro návštěvy vězňů

ad a) 1. NP budovy F

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO – z chodby

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160 cm x 160 cm: NE – 230 cm x 155 cm

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO – šířka 90 cm

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 51 cm
- pevné madlo: NE
- sklopné madlo: ANO – 2x
- velké umyvadlo: ANO

- malé umývatko: NE
- zrcadlo: ANO
- ovladač nouzové signalizace: NE
- přebalovací pult: NE

ad b) 3. NP budovy F

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO – z chodby

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160 cm x 160 cm: NE – 140 cm x 155 cm

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO – šířka 80 cm

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 51 cm
- pevné madlo: ANO
- sklopné madlo: ANO
- velké umyvadlo: ANO
- malé umývatko: NE
- zrcadlo: ANO
- ovladač nouzové signalizace: NE
- přebalovací pult: NE