

# Základní informace o přístupnosti

**Název úřadu/instituce:** *Vězeňská služba ČR, Vazební věznice Olomouc*

**Adresa:** *Švermova 2, 771 57 Olomouc*  
*objekt č. 003 – administrativní budova – návštěvy vězňů*

**Kontaktní telefon:** *+420 585 525 111*

**E-mail:** [\*e-podatelna@grvs.justice.cz\*](mailto:e-podatelna@grvs.justice.cz)

**Internetová stránka:** [\*https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/vazebni-veznice-olomouc\*](https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/vazebni-veznice-olomouc)

## 1) Přístup k objektu

### Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO

- 1) *1 VPS pro osoby se zdravotním postižením se nachází na komunikaci přístupné z ulice Švermova,*
- 2) *1 VPS pro osoby se zdravotním postižením se nachází na komunikaci přístupné z ulice Havlíčkova,*
- 3) *dále lze využít na základě předchozího povolení ředitele vazební věznice parkování na vnitřním dvoře komplexu vazební věznice.*

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): ANO

### Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

- 1) *zastávka „Okresní soud“, ulice tř. Svobody (205 m od hlavního vstupu do objektu), MHD: tramvaj – č. linek 1, 3, 4, 6 a 7 / autobus – linky č. 50 a 52;*
- 2) *zastávka „Okresní soud“, ulice Havlíčkova (250 m od hlavního vstupu do objektu), MHD: tramvaj – č. linek 1, 3, 4, 6 a 7 / autobus – linky č. 50 a 52;*
- 3) *zastávky „Náměstí Hrdinů E, F a G“, ulice tř. Svobody (265, 220 a 270 m daleko od hlavního vstupu do objektu), MHD: tramvaj – linky č. 3, 4, 6 a 7 / autobus – linky č. 11, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 27, 28, 29, 50, 51, 780442, 890302, 891364 a 891392.*

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO

## 2) Vstup do objektu

### Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO  
*šířka schodiště 130 cm, počet schodů 7, výška stupně 18 cm, nášlap 31 cm, zábradlí na obou stranách, výška madel 105 cm.*
- rampa: NE
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO – ve výšce 145 cm
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: ANO – ve výšce 145 cm, bez signalizace a přenosu obrazu
- jiné: kamera s výstupem na operační středisko a strážní stanoviště

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO – šířka 100 cm

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

### Alternativní bezbariérový vchod (pokud je):

Alternativní bezbariérový vstup do objektu je zajištěn v rámci průjezdu do vnitřního dvora komplexu vazební věznice:

- rampou: NE
- zdvihací plošinou: NE
- výtahem přístupným z venkovního prostoru: ANO – z prostoru vnitřního dvora

U bezbariérového vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE

- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO – šířka 95 cm

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

### 3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO

*Jedná se o budovu o 5 podlažích - 1 podzemní (PP) a 4 nadzemní (NP). Místnost pro návštěvy je situována v 1. NP objektu.*

V budově se nachází schodiště: ANO

#### Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

#### Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO

Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150 cm x 150 cm): ANO

- Výtah je průchozí: ANO
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80 cm – 120 cm: ANO
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: NE
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 cm x 130 cm): ANO
- Uvnitř kabiny se nachází:
  - ovladač s tlačítky: ANO – výška umístění ovládacího panelu 120 cm
  - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO

- dotykový displej: NE
- zrcadlo: NE
- sklopné sedátko: NE
- madlo: ANO
- akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: NE
- informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
- nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
- indukční smyčka se symbolem: NE
- interkom: ANO – bez světelné signalizace, bez přenosu obrazu

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: ANO

Vyrovňovací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

## 4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO

*Zajištění doprovodu vyplývá z příslušných předpisů – externí subjekt, který nedisponuje zvláštním oprávněním opravňujícím vstup a pohyb v rámci areálu dotčené organizační jednotky, je vstup a pohyb po objektu umožněn výhradně s doprovodem zaměstnance nebo příslušníka VS ČR.*

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO

*Prostory objektu jsou značeny pouze zákonem daným označením únikových východů a jejich směrovkami (požárně evakuační plány). Doprovod externího subjektu je schopen zajistit v prostorech patřičnou orientaci osob se zdravotním postižením.*

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

### Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodící linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

### **Vyvolávací systém:**

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

### **Hygienické zázemí**

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: NE