

Základní informace o přístupnosti

Název úřadu/instituce: *Vězeňská služba ČR, Věznice Ostrov*

Adresa: *Vykmanov 22, 363 50 Ostrov*
objekt oddělení výkonu vazby – návštěvy vězňů 2 (objekt č. 5)

Kontaktní telefon: *+420 353 240 511*

E-mail: [*e-podatelna@grvs.justice.cz*](mailto:e-podatelna@grvs.justice.cz)

Internetová stránka: [*https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/veznice-ostrov*](https://www.vscr.cz/organizacni-jednotky/veznice-ostrov)

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: NE

2 VPS pro osoby se zdravotním postižením se nacházejí mimo dotčenou část areálu věznice na příjezdové komunikaci cca 50 m od objektu velitelské budovy.

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): NE

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO

Zastávka „Ostrov, Horní Ždár, Škoda 42“, (na parkovišti VS ČR, cca 65 m od vstupního objektu „A“ dotčené části areálu věznice), MHD: autobus – linka č. 4.

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): NE

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO
vyrovnávací stupeň o šířce 420 cm, výška stupně 11 cm, nášlap 26 cm.
- rampa: NE

- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE
- jiné: přístup do objektu je vymezen vedlejším vstupním objektem „A“ dotčené části areálu věznice, kde se nachází schodiště (o rozměrech stupňů: výška 17 cm, šířka 180 cm, nášlap 30 cm). Zvonek a interkom pro přivolání strážní služby se nachází v zádveří objektu (ve výšce 138 cm). Jako bezbariérový přístup lze alternativně využít vjezd do příslušné části areálu věznice.

Prostor vstupu a vjezdu je monitorován kamerou s výstupem na operační středisko a strážní stanoviště.

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO – šířka 150 cm

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO – šířka křídel 75 cm + 75 cm

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

Schody lze překonat rampou: NE, zdvihací plošinou: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

Alternativní bezbariérový vchod (pokud je):

Alternativní bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

- rampou: ANO

nájezd k bočnímu vstupu do o šířce 100 cm, délce 200 cm a sklonu 0 %.

- zdvihací plošinou: NE
- výtahem přístupným z venkovního prostoru: NE

objekt disponuje pouze výtahem pro transport stravy.

U bezbariérového vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE

- interkom: NE

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO – šířka 80 cm

Vstupní dveře jsou dvoukřídle: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO

Jedná se o budovu o 4 podlažích - 1 podzemní (PP) a 3 nadzemní (NP). Místnosti pro návštěvy vězňů jsou situovány ve 1. NP.

V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: NE

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): NE

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO

Zajištění doprovodu vyplývá z příslušných předpisů – externí subjekt, který nedisponuje zvláštním oprávněním opravňujícím vstup a pohyb v rámci areálu dotčené organizační jednotky, je vstup a pohyb po objektu umožněn výhradně s doprovodem zaměstnance nebo příslušníka VS ČR.

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánec apod.): ANO

Prostory objektu jsou značeny pouze zákonem daným označením únikových východů a jejich směrovkami (požárně evakuační plány). Doprovod externího subjektu je schopen zajistit v prostorech patřičnou orientaci osob se zdravotním postižením.

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepcce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO

Bezbariérové WC pro návštěvy vězňů je integrováno v rámci jedné cely v 1. NP.

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: NE
klíč je k dispozici u dozorčí služby na pomocném středisku OVV.
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: NE

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160 cm x 160 cm: NE – 85 cm x 125 cm

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: NE – šířka 60 cm

WC nedisponuje dveřmi, je součástí uzavřené cely, která je osazena dveřmi o šířce 70 cm.

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 50 cm
- pevné madlo: ANO
- sklopné madlo: ANO
- velké umyvadlo: ANO
- malé umývatko: NE
- zrcadlo: ANO
- ovladač nouzové signalizace: NE
- přebalovací pult: NE